

SAKUPLJAČ LJEŠNIKA KEFELI 1800



4 spirale




Opcija zaštitne žetve



Ø280 spirala

Automatska mašina za sakupljanje lješnika, kestena, badema, oraha itd. Najbolje radi na ravnim i blago naklonjenim površinama.

Sakupljač KEFELI model 1800 ima 4 spirale (2 sita za komušanje, 1 sito za granulaciju i 1 transportno sito) i najbolje komuša lješnik od svih modela. Većina drugih modela sakuplja i minimalno odvaja, dok ovaj prolazi kroz 4 spirale i ujedno najviše okomuša. Ovaj model ujedno je najbolji za Istarsku sortu.



SPECIFIKACIJE

Dimenzije	2150*2000*1150	mm
Radni zahvat	1800	mm
Minimalna jačina traktora	35	KS i više
Kapacitet	3 - 5	hektara/DAN
Težina	750	kg
Broj sita	4	kom



SAKUPLJAČ LJEŠNIKA KEFELI 1800TT





3 spirale



Ø300 spirala

Mehanički sakupljač lješnjika, kestena, badema, oraha itd. Najbolje radi na ravnim i blago naklonjenim terenima.

Sakupljač KEFELI model 1800TT ima 3 spirale (1 sito za komušanje, 1 sito za granulaciju, 1 sito za transport). Taj model ima funkciju sakupljanja i nekoliko okomuša lješnik. Više spirala znači da bolje okomuša lješnik.



SPECIFIKACIJE


Dimenzije	2160*1580*1120	mm
Radni zahvat	1800	mm
Minimalna jačina traktora	35	KS i više
Kapacitet	3 - 5	hektara/DAN
Težina	660	kg
Broj sita	3	kom



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



SAKUPLJAČ LJEŠNIKA KEFELLI 2800



2 spirale





Duvanje listova



Ø300 spirala

Automatska mašina za sakupljanje lješnjaka, kestena, badema, oraha itd. Najbolje radi na ravnim površinama i blago naklonjenim površinama.

Sakupljač KEFELI model 2800 ima 2 spirale (1 sito za granulaciju i 1 sito za transport).



SPECIFIKACIJE

Dimenzije	2150*1950*1175	mm
Radni zahvat	1800	mm
Minimalna jačina traktora	35	KS i više
Kapacitet	3 - 5	hektara/DAN
Težina	780	kg
Broj sita	2	kom





Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



SAMOHODNI SAKUPLJAČ LJEŠNIKA KEFELI 1300B



Samohodna mašina za sakupljanje lješnjika, kestena, badema, oraha itd. Najbolje radi na ravnim površinama i blago naklonjenim površinama. Sakupljač KEFELI model 1300B ima sopstveni motor (6,5 KS).

Model KF-1300 skuplja u vreće lješnik, lišće, grančice, kamenčiće, prašinu i sve što mu je na putu.

Model KF-1300B dodatno malo odvaja prašinu i nečistoće. Razlika je u transportnoj spirali.

Jednostavno upravljanje... sistem prenosa 2 brzine naprijed i 1 brzina nazad. Naprijed ima točak sa kojim podešavate visinu sakupljača od zemlje.

U zavisnosti od pripreme zemljišta i roda kupi do 300 kg/h.

SPECIFIKACIJE

Snaga	6,5	ks
Kapacitet	10 - 15	duluma/DAN
Radna širina	1300	mm
Težina	510	kg



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



HIDRAULIČNA BOČNA ČETKA KEFELI KF-111





Hidraulička bočna četka Kefeli KF-111 se koristi za ubrzavanje rada pri sakupljanju orašastih plodova ispod stabala gdje traktorom ne možete prići zbog grana u kombinaciji sa mehaničkim sakupljačima Kefeli serije 1500, 1800 i 2800. Njena prednost je što radi bočno sa lijeve strane pravca kretanja traktora i prikuplja plodove pod mehanički sakupljač.



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**MAŠINA ZA
ČIŠĆENJE I
SORTIRANJE
LJEŠNIKA
KEFELI KF-221**



Krckalica/drobilica za lješnik krcka očišćene lješnike. Najbolje radi sa kalibriranim lješnikom (jednakih veličina).

SPECIFIKACIJE

Dimenziije	1700*1700*2300	mm
Kapacitet	400 - 600	kg/h
Težina	320	kg
Napon	220	V (monofazna)
Snaga motora	2.62kW	3.5KS



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



MAŠINA ZA ČIŠĆENJE I SORTIRANJE LJEŠNIKA KEFELI KF-222



Mašina Kefeli KF-222 služi za čišćenje lješnika od nečistoća (list, grančice, kamenčići, truli lješnici, itd...).

SPECIFIKACIJE

Dimenzije	1700*1400*2700	mm
Kapacitet	1000 - 1200	kh/h
Težina	420	kg
Napon	220	V (monofazna)
Snaga motora	4.75kW	5,5KS



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



MAŠINA ZA ČIŠĆENJE I SORTIRANJE LJEŠNIKA KEFELI KF-383





Mašina Kefeli KF-383 služi za čišćenje lješnika od nečistoća (list, grančice, kamenčići, truli lješnici, itd...). Koristi trofaznu struju.

SPECIFIKACIJE

Dimenzije	1700*1400*2700	mm
Kapacitet	2000 - 2500	kg/h
Težina	480	kg
Napon	380	V (trofazna)
Snaga motora	6.9kW	9.5KS



USISIVAČ ZA SAKUPLJANJE LJEŠNIKA (VUČENI) KEFELI KF-501





Vučeni kombajn (usisivač) za sakupljanje orašastih plodova (lješnika, oraha, badema, kestena...) je za razliku od mehaničkih sakupljača odličan za sve vrste terena. Odlično komuša lješnik (skida zelenu oljupinu/komušinu) i u vreću ubacuje samo očišćen lješnik u ljusci (oko 95%). Sve ostale nečistoće izbacuje (grančice, lišće, prazne trule ljuske itd...). Može se koristiti sa jednim crijevom ili sa dva crijeva.

SPECIFIKACIJE

Snaga	35	ks
Kapacitet	800 - 2000	duluma/DAN
Cev	Ø120	50 m
Težina	600	kg



**USISIVAČ ZA
SAKUPLJANJE
LJEŠNIKA
(VUČENI)
KEFELI KF-601**

Vučeni kombajn (usisivač) za sakupljanje orašastih plodova (lješnika, oraha, badema, kestena...) je za razliku od mehaničkih sakupljača odličan za sve vrste terena. Odlično komuša lješnik (skida zelenu oljupinu/komušinu) i u vreću ubacuje samo očišćen lješnik u ljusci (oko 95%). Sve ostale nečistoće izbacuje (grančice, lišće, prazne trule ljuske itd...). Može se koristiti sa jednim crijevom ili sa dva crijeva. KF-601 model je malo veći i skoro duplog kapaciteta od KF-501.

SPECIFIKACIJE

Snaga	42	ks
Kapacitet	1500 - 4000	duluma/DAN
Cev	Ø120	50 m
Težina	770	kg



**KEFELI
KF-501T
USISIVAČ ZA
ORAŠASTO
VOĆE**

Nošeni usisivač za sakupljanje orašastih plodova (lješnika, oraha, badema, kestena – bitna informacija pri kupovini zbog višenamjenske upotrebe) je za razliku od mehaničkih sakupljača odličan za sve vrste terena. Može se koristiti sa jednim crijevom ili sa dva usisna crijeva.

Ima posebno mjesto namjenjeno za vreću/džak, gdje sakuplja lješnik/oras/bademe/kesten. Može se napraviti da skuplja u prikolicu ili neki drugi spremnik u blizini.

KF-501T za razliku od KF-501/KF-601 stoji na polugama (kači se na tri tačke).

KF-501T radi sa traktorom od 30KS dalje. Broj obrtaja kardanskog vratila (PTO) 540/min.

Nošeni kombajn omogućava:

- da stanete na mjestu gdje vama odgovara i usisavate na nezgodnijem terenu crijevima
- da vam neko pomogne i da sa tim ubrza rad ako radite sa 2 crijeva
- da dnevno pokupite oko 800-2000kg lješnika realno (zavisi kakva je priprema terena, koliko osoba radi i koliko je lješnik rastresen).

Uz uređaj dolazi i kardansko vratilo.




Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KRCKALICA ZA LJEŠNIK KEFELI 10 (DROBILICA)



Krckalica/drobilica za lješnik krcka očišćene lješnike. Najbolje radi sa kalibriranim lješnikom (jednakih veličina).

SPECIFIKACIJE

Dimenzije	1320*600*527	mm
Kapacitet	23 - 30	kg/h
Težina	50	kg
Napon	220	V (monofazna)



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



SUŠARA KEFELI 2000 SOLAR

Sušara KEFELI 2000 SOLAR kapaciteta od oko 2000L je odlična za smanjivanje vlažnosti plodova nakon berbe prije skladištenja kako bi se moglo skladištiti duži period i zadržati kvalitet jezgra u ljušci. Sušara grije na dizel gorivo, a spiralna na struju 220V.

Najpogodnija je za orašasto voće poput lješnika, oraha, badema, pistića, a može da suši i kesten i slično...

Zbog točkova je prilično mobilna i tako jednostavno se premješta.

Uz sušaru dolazi i elevator/transporter.

Kapaciteti sušara koje imamo u ponudi su: 2m³, 4.5m³ i 6m³.





SPECIFIKACIJE

Dimenzije	2950*2040*2500	mm
Snaga motora	2,6	kW
Težina	490	kg



BOX KEFELI KF-115A



Box Kefeli KF-115A služi za pretovar i skladištenje do 1 tonu orašastih plodova.

SPECIFIKACIJE

Dimenziye	1500*1600*1000	mm
Kapacitet	2,7	m ³



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba




**KEFELI
KF-113
TRANSPORTER
ELEVATOR**



Transporter/elevator Kefeli KF-113 služi za podizanje i utovar plodova ili bilo kakvog drugog sitnog tereta u box, sušaru ili neki drugi silos.

Podiže na visinu 3m. Dužina u radnom stanju je 465cm. Širina točkova 160,5cm.

Za mobilnost ima i točkove.





Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



HIDRAULIČKA KORPA KEFELI KF-110T



Hidraulička korpa Kefeli KF-110T se koristi za sakupljanje orašastih plodova iz mehaničkih sakupljača i usisivača. Njena prednost je što može da se podigne i istovari u veću prikolicu bez dodatne pomoći i bez izlaženja iz traktora. Može se koristiti i u druge svrhe.



SPECIFIKACIJE

Kapacitet 0,75 m³



Višina podizanja sa podignutim polugama do ukupno 2,5m

Težina 220 kg



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**DUVAČ KEFELI
KF-400H
(TRAKTORSKI
NA KARDAN)**

U cilju bržeg sakupljanja plodova dizajniran je duvač/puhač/duvaljka Kefeli KF-400H sa kojim možete doći do plodova koji su u rupama, između korena/stabala, grmova i do kojih četke i druge mašine ne mogu doći. Uređaj radi na traktorski kardan sa 2 cijevi sa mogućnošću podešavanja pravca duvanja/puhanja. Na taj model se može proizvesti 2 crijeva kako bi vam olakšalo izduvavanje/puhanje na manje dostupnim terenima

SPECIFIKACIJE

Dimenzije	1550*1450*960	mm
Potrebna snaga traktora	od 28	KS
Težina	160	kg





- Otvor 58x43 cm
- Debljina grana max Ø 15cm za svjeze mekano drvo
- Debljina grana max Ø 14cm za svjeze tvrdo drvo
- Debljina grana max Ø 12cm za suvo drvo
- 2+1 noževa na disku
- Prečnik rezne ploče iz otpornog čelika 52cm
- Omjer prijenosa 3:1
- Rotirajuća cijev za pražnjenje 360 stepeni
- Podesiv nagib i pravac izbacivanja
- Radi preko kardanskog pogon traktora (PTO brzine 540 obrtaja)
- Uz uređaj dolazi i kardansko vratilo
- Pogodno i za manje traktore od 25 konjskih snaga (preporučena 50 konjskih snaga)
- Način priključivanja priključka na traktor na 3 tačke na poluge
- Težina priključka 250kg

DROBILICA GRANA I DRVETA KEFELI RB-500

SPECIFIKACIJE

Minimalna/preporučena snaga	25/50	KS
Preporučen broj obrtaja kardana (desni)	540	rpm
Prečnik rezne ploče	520	mm
Broj noževa	2 + 1 kontraoštrica	
Tip noževa	ne rdjajući čelik	
Preporučeno opterećenje kvačilo	580X430	mm
Dimenzije otvora za ogranke	2 kategorija veze 3 tačke	
Omjer prijenosa	3:1	
Maksimalna debljina sečenja svežeg mekog drveta	150	mm
Maksimalna debljina sečenja svežeg tvrdog drveta	140	mm
Maksimalna debljina sečenja suvog tvrdog drveta	130	mm
Dimenzije drobilice sa sklopljenim otvorom	91 / 91 / 180	cm
Dimenzije drobilice sa rasklopljenim otvorom	91 / 91 / 180	cm
Ugao rotiranje izlazne cjevi	360°	
Višina izlazne cjevi	180	cm
Vučna kuka	1000	kg
Težina drobilnice	250	kg



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



DROBILICA GRANA I DRVETA KEFELI RT-630



- Otvor 48x48 cm
- Debljina grana max Ø 12cm za svježe mekano drvo
- Debljina grana max Ø 10cm za svježe tvrdo drvo
- Debljina grana max Ø 8cm za suvo drvo
- 4+1 noževa na disku
- Prečnik rezne ploče iz otpornog čelika 62cm
- Rotirajuća cijev za pražnjenje 360 stepeni
- Višina izlazne cijevi 160cm
- Podesiv nagib i pravac izbacivanja
- Radi preko kardanskog pogon traktora (PTO brzine 540-1000 obrtaja)
- Uz uređaj dolazi i kardansko vratilo
- Pogodno i za manje traktore od 25 konjskih snaga (preporučena 50 konjskih snaga)
- Način priključivanja priključka na traktor na 3 tačke na poluge
- Težina priključka 200kg
- Veličina drobilice sa sklopljenim otvorom Širina 85cm, Duzina 85cm, Višina 150cm

SPECIFIKACIJE

Minimalna/preporučena snaga	25/50	KS
Preporučen broj obrtaja kardana (desni)	540 - 1000	rpm
Prečnik rezne ploče	620	mm
Broj noževa	4 + 1 kontraoštrica	
Tip noževa	ne rdjajući čelik	
Preporučeno opterećenje kvačilo	900 - 1700	Nm
Dimenzije otvora za ogranke	480x480	mm
Sistem priključivanja priključka na traktor	suspenzija rasporedljena u tri tačke	
Maksimalna debljina sečenja svežeg mekog drveta	120	mm
Maksimalna debljina sečenja svežeg tvrdog drveta	100	mm
Maksimalna debljina sečenja suvog tvrdog drveta	80	mm
Dimenzije drobilice sa sklopljenim otvorom	85 / 85 / 150	KS i više
Ugao rotiranje izlazne cjevi	360°	
Višina izlazne cjevi	160	cm
Težina drobilnice	200	kg



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



CIFARELLI V1200EEU LEĐNI USISIVAČ ZA LJEŠNIKE



- Okvir izrađen od eloksiраног aluminija, lagan i otporan na koroziju
- Ergonomija pažljivo osmišljena za ugodan rad
- Upravljačka ručka s podesivim položajem i nagibom
- Rezervoar za gorivo dizajniran za lakše punjenje gorivom
- Poluga koja se može zaključati kako bi gas ostao konstantan
- Vrlo niske vibracije

Motorni leđni usisivač CIFARELLI V1200EEU namijenjen je za usisavanje / sakupljanje plodova u ljusci (orašastih plodova) poput lješnjaka, oraha, kestena, badema a može se koristiti i za druge plodove poput maslina, žireva, pistacija, šljiva itd.

Usisno crijevo sastoji se od fleksibilnog dijela i krute cijevi koja osigurava bolje usisavanje proizvoda.

SPECIFIKACIJE

Motor	Cifarelli	dvtaktni C7
Snaga	3,6	Kw (5kS)
Zapremljnost	77	ccm
Rezervoar goriva	2	L
Spremnik plodova	20	L
Prečnik usisnog crijeva	75	mm
Težina (sa usisnim crijevima)	19,5	kg



CIFARELLI V1200ENEU LEĐNI USISIVAČ ZA LJEŠNIKE



- Okvir izrađen od eloksiраног aluminija, lagan i otporan na koroziju
- Ergonomija pažljivo osmišljena za ugodan rad
- Upravljačka ručka s podesivim položajem i nagibom
- Rezervoar za gorivo dizajniran za lakše punjenje gorivom
- Poluga koja se može zaključati kako bi gas ostao konstantan
- Vrlo niske vibracije

Motorni leđni usisivač CIFARELLI V1200ENEU namjenjen je za usisavanje / sakupljanje plodova u ljesici (orašastih plodova) poput lješnjaka, oraha, kestena, badema a može se koristiti i za druge plodove poput maslina, žireva, pistacija itd.

Usisno crijevo **100mm** sastoje se od fleksibilnog dijela i krute cijevi koja osigurava bolje usisavanje proizvoda. **Malo je primjerniji za ORAS i KESTEN i ISTARSKI DUGI zbog veličine ploda.**

SPECIFIKACIJE

Motor	Cifarelli	dvtaktni C7
Snaga	3,6	Kw (5kS)
Zapremljnost	77	ccm
Rezervoar goriva	2	L
Spremnik plodova	20	L
Prečnik usisnog crijeva	100	mm
Težina (sa usisnim crijevima)	19,5	kg



**CIFARELLI
KOLICA
ZA V1200 I
BL1200**

Kolica (ID broj 99.310.01) su odličan dodatak, a sa velikim okretnim točkovima i težinom samo 8kg možete ih micati po njivi bez problema.

Dodatne prednosti:

- rešetka za ispuštanje lješnika djeluje i kao dodatni filter nečistoća koji manjim komadićima dozvoljava da propadnu na travu
- velike dimenzije točkova omogućavaju glatko i jednostavno kretanje i na manje ravnim terenima podlozi
- ručka za transport vam omogućava da lako manevrišete kolicima kako biste posao učinili mnogo sigurnijim

Da bi se olakšalo sakupljanje, preporučuje se upotreba kolica u kombinaciji sa cjevima ne dužim od 5m (opcionalni šifra 31.069.00 za model V1200EEU, opcionalni šifra 31.116.00 za model V1200ENEU).

SPECIFIKACIJE

Kompatibilnost	V1200EEU, V1200ENEU, BL1200
Težina	8 kg
Dimenzije pakovanja	55x52x24cm
Šifra artikla	9931001



**CIFARELLI
V1200PK
KOMUNALNI
USISIVAČ LIŠĆA**

Cifarelli V1200PK usisivač obezbjeđuje brzo i efikasno održavanje parkova, bašta, urbanih i prigradskih područja. Toliko je lagana i kompaktna mašina da se može instalirati i na mala vozila. Idealan je alat za baštovane, radnike na održavanju, sakupljače otpada i za sve profesionalce uključene u njegu i održavanje zelenih površina. Usisava i brzo usitnjava čak i veliko, suvo ili mokro lišće, papir i lagane materijale. Prikupljeni materijal je komprimovan (usitnjen), tako da možete raditi dugo vremena, optimizujući vreme sakupljanja.

Profesionalni motor: Snažni dvotaktni Cifarelli motor od 5 KS i profesionalni karborator čine mašinu pogodnom čak i za intenzivnu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Motor	Cifarelli dvotaktni C7
Snaga	3.6 kW / 5 KS
Zapremljnost	77 ccm
Precnik usisnog crijeva	100 mm
Tezina	19,5 kg



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



CIFARELLI SERVISNI SET FILTERA I SVJEĆICA ZA ODRŽAVANJE



Servisni set filtera za usisivač Cifarelli V1200EEU/V1200ENEU. U kompletu (kod 0G.493.00) su originalni rezervni djelovi Cifarelli.

Ovaj komplet se može koristiti i za većinu ostalih mašina CIFARELLI i nije vezan samo na usisivač.

U setu se nalazi:

- pred filter za papirni filter (kod 0610000)
- papirni zračni filter – Filter 97 (kod 0609700)
- filter goriva (kod 0611900)
- svjećica (kod 3006300)

Filter goriva (kod 0611900) odgovara većini Cifarelli mašina.

Pred filter za papirni filter (kod 0610000) odgovara većini Cifarelli mašina.

Papirni zračni filter – Filter 97 (kod 0609700) odgovara većini Cifarelli mašina.

Svjećica (kod 3006300) odgovara većini Cifarelli mašina (C3/C7 motor).

SPECIFIKACIJE

Kompatibilnost

Većina Cifarelli mašina



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**MOTORNI
DUVAČ
CIFARELLI
BL2200**

Snaga BL2200 mlaza omogućava vam uklanjanje lišća, trave ili drugog materijala sa velikih površina, efikasno radeći čak i sa velikim količinama lišća i kada je tlo mokro. Može se koristiti i za razduvavanje svježeg snijega sa biljaka i staza.

SPECIFIKACIJE

Motor	C7, 2-taktni
Snaga	3,6 kW / 5 KS
Zapremina	77 ccm
Zapremina zraka	27 m ³ /min
Brzina zraka	82,3 m/s
Spremnik za gorivo	2,3 L
Težina	9,8 kg
Prečnik teleskopske cijevi	70 mm
Pakovanje	64 x 46 x 36 cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**MOTORNI
DUVAČ
CIFARELLI
BL2200V**

Snaga BL2200V mlaza omogućava vam uklanjanje lišća, trave ili drugog materijala sa velikih površina, efikasno radeći čak i sa velikim količinama lišća i kada je tlo mokro. Može se koristiti i za razduvavanje svježeg snijega sa biljaka i staza.

SPECIFIKACIJE

Motor	C7, 2-taktni
Snaga	3,6 kW / 5 KS
Zapremina	77 ccm
Zapremina zraka	30 m ³ /min
Brzina zraka	58 m/s
Spremnik za gorivo	2,3 L
Težina	9,8 kg
Prečnik teleskopske cijevi	100 mm
Pakovanje	64 x 46 x 36 cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



MOTORNI DUVAČ CIFARELLI BL1200



Snažan motorni leđni duvač na ramenu pogodan za profesionalnu upotrebu. Snaga BL1200 mlaza omogućava vam uklanjanje lišća, trave ili drugog materijala sa velikih površina, efikasno radeći čak i sa velikim količinama lišća i kada je tlo mokro. Može se koristiti i za razduvavanje svježeg snijega sa biljaka i staza. U poljoprivredi se BL1200 koristi za branje maslina i prikupljanje orašastog voća kao kesten ili lješnjak, za prikupljanje otpalog proizvoda sa biljke i uklanjanje lišća s mreža.

SPECIFIKACIJE

Motor	C7, 2-taktni
Snaga	3,6 kW / 5 KS
Zapremljiva	77 ccm
Zapremina zraka	27 m ³ /min
Brzina zraka	82,3 m/s
Spremnik za gorivo	2,3 L
Težina	10,13 kg
Precnik teleskopske cijevi	70 mm
Duzina cijevi	660 mm – max 1130 mm
Pakovanje	64 x 46 x 36 cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



MOTORNI DUVAČ CIFARELLI BL1200V



Snažan motorni leđni duvač na ramenu pogodan za profesionalnu upotrebu. Snaga BL1200V mlaza omogućava vam uklanjanje lišća, trave ili drugog materijala sa velikih površina, efikasno radeći čak i sa velikim količinama lišća i kada je tlo mokro. Može se koristiti i za razduvavanje svježeg snijega sa biljaka i staza. U poljoprivredi se BL1200V koristi za branje maslina i prikupljanje orašastog voća kao kesten ili lješnjak, za prikupljanje otpalog proizvoda sa biljke i uklanjanje lišća s mreža.

SPECIFIKACIJE

Motor	C7, 2-taktni
Snaga	3,6 kW / 5 KS
Zapremljiva	77 ccm
Zapremina zraka	30 m ³ /min
Brzina zraka	58 m/s
Spremnik za gorivo	2,3 L
Težina	10,13 kg
Precnik teleskopske cijevi	100 mm
Duzina cijevi	655 mm – max 1130 mm
Pakovanje	64 x 46 x 36 cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



MOTORNA PRSKALICA CIFARELLI L3EVOEU

Kompaktna, moćna i jednostavna za korištenje. Cifarelli L3EvoEU je kompaktna mašina zahvaljujući rezervoaru za tečnost od 12 l koji vam omogućava da se lako krećete po bilo kom terenu.

L3EvoEU je profesionalna motorna prskalica koju poljoprivrednici širom sveta koriste za tretman svojih useva i nakon velikog uspjeha u zemljama van Europe, učinili smo ga dostupnim u CE verziji za sve evropske zemlje.



SPECIFIKACIJE

Motor	C7, 2-taktni
Snaga	3,6 kW / 5 KS
Zapremljiva	77 ccm
Zapremina zraka	20 m ³ /min
Brzina zraka	125 m/s
Spremnik za gorivo	1,9 L
Kapacitet rezervoara za tečnost	12 L
Protok tečnosti	0 – 3,6 l/min
Prosječna veličina kapi	Ø 120 µm
Težina	11,36 kg
Maksimalni domet	horizontalni 17m vertikalni 15m
Pakovanje	49 x 74 x 38 cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



MOTORNA PRSKALICA CIFARELLI M1200PG



Vaše idealno rješenje za prah i granule. Cifarelli M1200PG je prskalica korisna za tretiranje sa prahom i granulama velikog prekrivanja. Brzina zraka koji distribuira proizvod omogućava pokrivanje velikih površina tla u jednom prolazu. Proizvod, bilo u prahu ili granulama, ravnomjerno se raspoređuje i pokriva veliku površinu. Zahvaljujući dodatku "Kit x M1200PG tekućina", dostupnim u bilo koje vrijeme, može koristiti tekućine.

SPECIFIKACIJE

Motor	C7, 2-taktni
Zapremina	77 ccm
Snaga	5 KS
Zapremina zraka	27 m ³ / min
Kapacitet rezervoara za prskanje	27 L
Spremnik za gorivo	2,3 L
Težina	11,5 kg bez cijevi
Pakovanje	78 x 46 x 38 cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



MOTORNA PRSKALICA CIFARELLI M1200



Cifarelli M1200 je vrh u assortimanu Cifarelli motornih prskalica. Ova profesionalna mašina se koristi u poljoprivredi, vrtlarstvu i urbanoj higijeni za tretmane sa širokim pokrivanjem sredstava za zaštitu bilja.



SPECIFIKACIJE

Motor	C7, 2-taktni
Snaga	3,6 kW / 5 KS
Zapremljnost	77 ccm
Zapremljnost zraka	27 m ³ /min
Brzina zraka	105 m/s
Kapacitet rezervoara za tečnost	17 L
Spremnik za gorivo	2,3 L
Istjecanje tečnosti	0 – 3,5 l/m
Maksimalni domet	horizontalni 18 m vertikalni 16 m
Prosječna veličina kapi	Ø 90 µm
Težina	11,5 kg
Pakovanje	78 x 46 x 38 cm



**MOTORNI
TRESAČ
CIFARELLI
SC904R**

Udobnije i moćnije, više sakupljenih plodova. Tresač SC904R je pogodan za branje maslina i drugog voća kao što su šljive, trešnje, višnje i orasi; to je lagana i moćna mašina, pogodna i za profesionalnu i za amatersku, ali i zahtjevnu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Motor	C5, 2-taktni
Zapremina	52 ccm
Držač kuke	42 mm
Hod tresača	55 mm
Vibracije u minuti	2200 vibracija
Težina	11,3 kg
Pakovanje	29 x 109 x 32 cm



MOTORNI TRESAČ CIFARELLI SC800



Najbolji tresač na terenu. Tresač SC800 je profesionalna mašina za berbu maslina. Ako su stabla maslina pravilno orezana, za neke vrste maslina tim opremljen mrežama i tresačem SC605 može sakupiti do 3.000 kg maslina dnevno sa stopom opadanja od 95% plodova, bez oštećenja stabla ili njegovih pupoljaka.

SPECIFIKACIJE

Motor	C5, 2-taktni
Zapremina	52 ccm
Držač kuke	42 mm
Hod tresača	62 mm
Vibracije u minutu	2200 vibracija
Težina	14,9 kg
Pakovanje	29 x 109 x 32 cm



**MOTORNI
TRESAČ
CIFARELLI
SC605**

Udobnije i moćnije, više sakupljanja. Tresač SC605 je pogodan za branje maslina i drugog voća kao što su šljive, trešnje, višnje i orasi. To je lagana i moćna mašina, pogodna i za profesionalnu i za amatersku, ali i zahtjevnu upotrebu

SPECIFIKACIJE

Motor	C5, 2-taktni
Zapremina	52 ccm
Držač kuke	42 mm
Hod tresača	55 mm
Vibracije u minuti	2200 vibracija
Težina	11,3 kg
Pakovanje	29 x 109 x 32 cm



**BATERIJSKI
DUVAČ
CIFARELLI
EWIND**

Cifarelli Ewind BB55 je prenosni ručni duvač (puhač) na baterije koji garantuje maksimalnu efikasnost pri niskom nivou buke. Idealan je za uklanjanje lišća, trave, papira i prašine sa bašta, dvorišta, trotoara.

SPECIFIKACIJE

Motor	Bez četkica
Snaga	620 W / 40 V
Volumen zraka	9,23 m ³ / min
Brzina vazduha	39,5 m / s
Buka	83,2 dB
Izmjerena snaga zvuka	94,7 dB
Izmjerena snaga zvuka	29 x 109 x 32 cm
Težina	3,3 kg



MOTORNI TRIMER CIFARELLI DC5M



Najbolji trimer za njegu vrta. Cifarelli model DC5M trimer je dizajniran i za kućnu kao i za profesionalnu upotrebu. Cifarelli DC5M trimer je idealna mašina za rezanje guste trave i grmlja.

SPECIFIKACIJE

Motor	C5, 2-taktni
Snaga	2,8 KS
Akustična snaga	99,4 dBA
Rezne komponente	Ø 130 mm
Promjer rezne niti	Ø 4,0 mm
Izmjerena snaga zvuka	116 dBA
Rezervoar za gorivo	1 L
Težina	9,7 Kg



BATERIJSKI TRESAČ CIFARELLI ELIVO SB100T2



Svestran, moćan i pouzdan – suprotan pokret. Baterijski tresač CIFARELLI ELIVO SB100T2 je profesionalni baterijski tresač za branje maslina i drugog voća. Lagan i pouzdan, idealan je alat za male produžetke i za pomoći pri berbi s tresačem na motorni pogon. Dostupan je u nekoliko verzija, kako bi se optimizovalo vrijeme berbe i efikasnost prema vrsti biljke.

SPECIFIKACIJE

Motor	Bez četkica
Sistem upravljanja	elektronski
Snaga	800W – 12V
Brzina	2
Oscilaciono kretanje	Suprotno
Šipka	Teleskopska
Vibracije u minuti	1050-1200
Dužina mašine	1,98 – 2,49 m
Produžetak	Opciono
Težina	2,6 kg



**BATERIJSKI
TRESAČ
CIFARELLI
ELIVO SB100L2**

Svestran, moćan i pouzdan – suprotan pokret. Baterijski tresač CIFARELLI ELIVO SB100L2 je profesionalni baterijski tresač za branje maslina i drugog voća. Lagan i pouzdan, idealan je alat za male produžetke i za pomoći pri berbi s tresačem na motorni pogon. Dostupan je u nekoliko verzija, kako bi se optimizovalo vrijeme berbe i efikasnost prema vrsti biljke.

SPECIFIKACIJE

Motor	Bez četkica
Sistem upravljanja	elektronski
Snaga	800W – 12V
Brzina	2
Oscilaciono kretanje	Suprotno
Šipka	Teleskopska duža
Vibracije u minuti	1050-1200
Dužina mašine	2,35 – 3,15 m
Produžetak	Opciono
Težina	3 kg



**BATERIJSKI
TRESAČ
CIFARELLI
ELIVO SB200T2**

Svestran, moćan i pouzdan – paralelni pokret. Elivo je profesionalni baterijski tresač za branje maslina i drugog voća. Lagan i pouzdan, idealan je alat za male produžetke i za pomoći pri berbi s tresačom na motor. Dostupan je u nekoliko verzija, kako bi se optimizovala brzina berbe i efikasnost prema vrsti biljke.

SPECIFIKACIJE

Motor	Bez četkica
-------	-------------

Sistem upravljanja	elektronski
--------------------	-------------

Snaga	800W – 12V
-------	------------

Brzina	2
--------	---

Oscilaciono kretanje	Paralelno
----------------------	-----------

Šipka	Teleskopska
-------	-------------

Vibracije u minuti	1050-1200
--------------------	-----------

Dužina mašine	1,98 – 2,49 m
---------------	---------------

Producetak	Opciono
------------	---------

Težina	2,6 kg
--------	--------



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



BATERIJSKI TRESAČ CIFARELLI ELIVO SB200F2



Svestran, moćan i pouzdan – paralelni pokret. Elivo je profesionalni baterijski tresač za branje maslina i drugog voća. Lagan i pouzdan, idealan je alat za male produžetke i za pomoći pri berbi s tresačom na motor. Dostupan je u nekoliko verzija, kako bi se optimizovala brzina berbe i efikasnost prema vrsti biljke.

SPECIFIKACIJE

Motor Bez četkica

Sistem upravljanja elektronski

Snaga 800W – 12V

Brzina 2

Oscilaciono kretanje Paralelno

Šipka Fiksna

Vibracije u minuti 1050-1200

Dužina mašine 2,05 m

Produžetak Uključen

Težina 3 kg



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



BATERIJSKI TRESAČ CIFARELLI ELIVO SB42S

Efikasan, robustan i precizan. Elivo je novi profesionalni baterijski tresač za masline i drugo voće, dizajniran od strane naših tehničara i proizведен u Italiji.

Opremljen suprotnim kretanjem, posebno je pogodan za biljke sa gustim granama i velikom gustinom maslina, jer ovaj sistem omogućava precizniji uticaj na masline.

Elivo SB42S je savršen izbor za one koji traže efikasan, robustan i precizan tresač.



SPECIFIKACIJE

Motor	Sa četkicama
Snaga	600 W / 34V
Brzina	1
Šipka	Teleskopska
Oscilacijski pokret	Suprotni
Dužina šipke	209 - 290 cm
Vibracije u minuti	1000
Težina	3,2 kg



BATERIJSKI TRESAČ CIFARELLI ELIVO SB42SP

Efikasan, robustan i precizan. Elivo je novi profesionalni baterijski tresač za masline i drugo voće, dizajniran od strane naših tehničara i proizведен u Italiji.

Opremljen suprotnim kretanjem, posebno je pogodan za biljke sa gustim granama i velikom gustinom maslina, jer ovaj sistem omogućava precizniji uticaj na masline.

Elivo SB42S je savršen izbor za one koji traže efikasan, robustan i precizan tresač.



SPECIFIKACIJE

Motor	Sa četkicama
Snaga	600 W / 34V
Brzina	1
Šipka	Teleskopska
Oscilacijski pokret	Paralelni
Dužina šipke	209 - 290 cm
Vibracije u minuti	1000
Težina	3,2 kg



KADIOGLU KDT100 EKO ČETKA TRAKTORSKI TRIMER



Kadioglu KDT100 traktorski trimer – eko četka za međurednu obradu oko stabala u voćnjacima i vinogradima. Radi bez oštećenja stabla.

KDT100 priključak pripada kategoriji traktorskih kosa, koje se široko koriste u evropskim zemljama. Idealno su rješenje za suzbijanje korova u voćnjacima i vinogradima gdje nije poželjna upotreba herbicida i nije poželjno miješanje tla.

Koristi se sa silkom od 3,5 do 4mm. Ima robusnost koja može služiti dugi niz godina sa svojom strukturom dizajniranom izbjegavanjem nepotrebnih detalja.

Zamjena silka je takođe jednostavna. Na kraju doboša ima matica. Silk se omotava na linijske kanale. Namotati možete 100m silka odjednom.

Način rada: Kada se silk koji je izašao iz bubenja skrati, matica na kraju bubenja olabavi, a krak bubenja se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Omogućava da silk namotan na bubenj izađe iz bubenja i linija se produžava za nekoliko sekundi.

SPECIFIKACIJE

Širina priključka od sredine traktora	do 200 cm
Potrebna snaga traktora	25 KS
Dužina namotanog silka	do 100m
Prečnik četke	80 cm
Težina	170 kg



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**KADIOGLU
KDM110
MEĐUREDNA
TANJIRAČA SA
PIPALICOM**

Kadioglu KDM110 je međuredna tanjirača sa pipalicom / ticalom osjetljivim na dodir. Mašinom se upravlja iz kabine, kopča se u tri tačke i moguće ju se montirati na prednju ili zadnju hidrauliku sa mogućnošću podešavanja nagiba. Pipalica radi preko hidropumpe traktora i moguće ju je izvlačiti hidraulično od traktora prema stablu.

SPECIFIKACIJE

Kopčanje	u 3 tačke
Upravljanje	Iz kabine
Mogućnost montiranja na prednju hidrauliku	DA
Mogućnost montiranja na zadnju hidrauliku	DA
Pipalica osjetljiva na dodir	DA
Podešavanje nagiba	DA
Izvlačenje hidraulično od traktora prema stablu	DA
Beoj disk za odgrtanje	4
Broj nazubljenih diskova za nagrtanje	2
Nož za rahlenje tla	DA



**KADIOGLU
SPD2
NASTAVAK
PRSKALICE ZA
HERBICIDNI
POJAS**

Kadioglu SPD2 nastavak prskalice za herbicidni pojasa sa zastitom od vjetra sa radnom površinom od 200-500cm. Služi za prskanje korova sa ekonomičnim Teejet raspršivačima podesivim uglovima za najefikasniji rad.

Mašina ima 3 klipa i kontrolnu ručicu, na ovaj način glave maštine se lako pomjeraju lijevo i desno, a mašina gore i dole. Ruke se podižu i olakšavaju manevriranje traktora na kraju redova.

SPECIFIKACIJE

Radna površina	200-500 cm
Pomak	Hidraulični cilindar
Visina	Hidraulično podešavanje
Upravljanje	Hidraulični razvodnik
Kopčanje	Ploča za kopčanje na prednji most traktora
Pripremljeno za kopčanje na hidrauliku	NE
Ventili za otvaranje i zatvaranje protoka sredstva	DA
Teejet dizne za aplikaciju	DA
Pripremljeno za kopčanje na hidrauliku	DA

**Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.****Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka****065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba**

**KADIOGLU
KDR101
ROTOFREZA
SA PIPALICOM**

Kadioglu KDR101 rotofreza sa pipalicom / ticalom osjetljivim na dodir koja radi preko hidropumpe traktora min 30 l/min (180 bar). Upravljanje mašinom je iz traktorske kabine uz mogućnost podešavanja nagiba. Za rad su potrebna minimalno 2 para hidrauličnih priključaka, a poželjno bi bilo 4 para hidrauličnih priključaka za sve funkcije. Namješta se u tri tačke kopčanja sa mogućnošću rada na prednjoj ili zadnjoj hidraulici.

SPECIFIKACIJE

Upravljanje	Iz kabine
Pogon	Hidropumpa traktora min 30 l/min
Pritisak ulja pumpe	180 bar
Kopčanje	Prednja ili zadnja hidraulika
Pipalica	Osjetljivo na dodir
Dodatno	Podešavanje nagiba
Mogućnost	Izvlačenje hidraulikom od traktora prema stablu, lijevo ili desno.

**Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.****Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka****065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba**

KADIOGLU KS100 STAR ZVIJEZDA ZA MEĐUREDNU OBRADU



Kadioglu KS100 Star zvijezda za međurednu obradu trave i korova. Kopčanje je u tri tačke na zadnju hidrauliku sa mogućnošću podešavanja nagiba i izvlačenjem hidraulično od traktora. Fleksibilna silikonska zvijezda, dva nazubljena radna tijela omogućavaju maksimalan efekat rada. U nastavku opisa artikla nalazi se video rada maštine.

SPECIFIKACIJE

Namjena	Uklanjanje trave i korova
Prikљučivanje	Tri tačke kopčanja
Minimalna širina	1600 mm
Maksimalna širina	2600 mm
Dodatno	Podešavanje nagiba
Mogućnost	Izvlačenje hidraulično od traktora



**KADIOGLU
CKS90161D
PRANJE I
SKIDANJE
OVOJNICE
ORAH**

Kadioglu CKS90161D je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnice oraha sa bubnjem kapaciteta 180L (100-120kg) koja za rad koristi čelične oštalice na koje daju doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period. Za razliku od modela CKS90160D ova mašina ima dodatno mogućnost podešavanja brzine i vremenski period rada. Za precizno podešavanje brzine koristi FUJI kontroler.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubnja	180L (100-120 kg)
El.motor	220/230V
Vrijeme rada	8-15 min
Kontrolni stol	DA
Podešavanje brzine bubnja	DA
Vremenski tajmer	DA



**KADIOGLU
CKS90161
PRANJE I
SKIDANJE
OVOJNICE
ORAH**

Kadioglu CKS90161 je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 180L (100-120kg) koja za rad koristi čelične oštice na koje daju doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period.

Za lakše premještanje i skladištenje, mašina je na točkovima.

Ovaj model ima kontrolni stol.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bубња 180L (100-120 kg)

El.motor 220/230V

Vrijeme rada 8-15 min

Kontrolni stol DA

Podešavanje brzine bубњa NE

Vremenski tajmer NE



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**KADIOGLU
CKS90160D
PRANJE I
SKIDANJE
OVOJNICE
ORAH**

Kadioglu CKS90160D je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 180L (100-120kg) koja za rad koristi čelične oštalice na koje daju doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period. Za razliku od modela CKS90160 ova mašina ima dodatno mogućnost podešavanja brzine i vremenski period rada.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubnja	180L (100-120 kg)
El.motor	220/230V
Vrijeme rada	8-15 min
Kontrolni stol	NE
Podešavanje brzine bubnja	DA
Vremenski tajmer	DA



**KADIOGLU
CKS90160
PRANJE I
SKIDANJE
OVOJNICE
ORAH**

Kadioglu CKS90160 je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 180L (100-120kg) koja za rad koristi čelične oštalice na koje daju doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period.

Za lakše premještanje i skladištenje, mašina je na točkovima.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubnja	180L (100-120 kg)
El.motor	220/230V
Vrijeme rada	8-15 min
Kontrolni stol	NE
Podešavanje brzine bubnja	NE
Vremenski tajmer	NE



**KADIOGLU
CKS80
PRANJE I
SKIDANJE
OVOJNICE
ORAH**

Kadioglu CKS80 je hobi mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 80L koji radi po principu poput ribanja.

Ima prihvat za vodu, ravnomjerno doziranje s mlaznicama i ispust prljave vode. Dnevni kapacitet oko 600kg. Ima točkove za lakše premještanje. Praktično čišćenje.

Za ozbiljnije nasade pogledajte PROFI liniju sa čeličnim oštricama.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubenja 80L (50-60 kg)

El.motor 220/230V

Vrijeme rada 8-15 min



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KADIOGLU
CKS40
PRANJE I
SKIDANJE
OVOJNICE
ORAH



Kadioglu CKS40 je hobi mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 40L koji radi po principu poput ribanja. Imat će prihvat za vodu i ispušta prljave vode. Dnevni kapacitet oko 300kg. Imat će točkove za lakše premještanje.

Za ozbiljnije nasade pogledajte PROFI liniju sa čeličnim oštricama.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubenja 40L (20-25 kg)

El.motor 220/230V

Vrijeme rada 8-15 min



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**KADIOGLU
NUTMEC 280 280L
PROFI
PRANJE I
SKIDANJE
OVOJNICE ORAHA**

Kadioglu Nutmec 280 je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 280L (110-130kg) koja za rad koristi čelične oštice na koju dobijate doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period. Svi ovi PROFI NUTMEC modeli imaju mogućnost podešavanja brzine rada, a pojedini modeli i vremenski period rada (tajmer). To je jako bitno za različite sorte (mekanije/tvrde ljuške).

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubenja	280L (110-130 kg)
Pogon	Traktorski kardan
Vrijeme rada	3-10 min
Kontrolni stol	NE
Podešavanje brzine bubenja	DA
Vremenski tajmer	NE
Digitalni ekran	NE



KADIOGLU NUTMEC 180 190L PROFI PRANJE I SKIDANJE OVOJNICE ORAHA



Kadioglu Nutmec 180 je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubenjem kapaciteta 190L (110-130kg) koja za rad koristi čelične oštice na koju dobijate doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period. Svi ovi PROFI NUTMEC modeli imaju mogućnost podešavanja brzine rada, a pojedini modeli i vremenski period rada (tajmer). To je jako bitno za različite sorte (mekanije/tvrđe ljuške).

Za lakše premještanje i skladištenje, mašina je na točkovima.

Mašina odlično radi sa orasima deblje ovojnica (Chandler, Fernor, Pedro...), kao i sa turskim sortama koje većinom imaju tanju ovojnicu (Şebin i Bilecik) i sa kojima treba raditi polako i nježno. Takođe, proizvođač navodi da može raditi i sa sortama orasa sa crnom ovojnicom.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubenja	190L (110-130 kg)
El.motor	220V
Vrijeme rada	3-10 min
Kontrolni stol	NE
Podešavanje brzine bubenja	DA
Vremenski tajmer	NE
Digitalni ekran	NE



**KADIOGLU
NUTMEC 180ED
190L PROFI
+ KONTROLNI
STOL**

Kadioglu Nutmec 180ED je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 190L (110-130kg) koja za rad koristi čelične oštice na koju dobijate doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period. Svi ovi PROFI NUTMEC modeli imaju mogućnost preciznog podešavanja brzine i vremenski period rada. Za precizno podešavanje brzine koristi FUJI kontroler. To je jako bitno za različite sorte (mekanije/tvrđe ljuške).

Za razliku od modela Nutmec 180 ova mašina ima kontrolni uređaj za preciznu brzinu i vrijeme rada i takođe radi na monofaznu struju dok Nutmec 180 pokreće traktorski kardan. Razlika između ovog modela Nutmec 180ED i modela Nutmec 280ED2/ED3 je u kapacitetu bubnja i jačine napajanja.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubnja	190L (110-130 kg)
El.motor	220V
Vrijeme rada	3-10 min
Kontrolni stol	DA
Podešavanje brzine bubnja	DA
Vremenski tajmer	DA
Digitalni ekran	DA



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KADIOGLU NUTMEC 280ED2 280L PROFI + KONTROLNI STOL



Kadioglu Nutmec 280ED2 280L je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 280L (160-200kg) koja za rad koristi čelične oštice na koju dobijate doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period. Svi ovi PROFI NUTMEC modeli imaju mogućnost preciznog podešavanja brzine i vremenski period rada. Za precizno podešavanje brzine koristi FUJI kontroler. To je jako bitno za različite sorte (mekanije/tvrde ljske).

Za razliku od modela Nutmec 280ED3 ova mašina koristi 220V monofaznu struju, a za razliku od Nutmec 180ED dodatno ima razliku u kapacitetu.

Za lakše premještanje i skladištenje, mašina je na točkovima.

Ovaj kao i svi NUTMEC modeli imaju kontrolni stol.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubenja	280L (160-200 kg)
El.motor	220V
Vrijeme rada	3-10 min
Kontrolni stol	DA
Podešavanje brzine bubenja	DA
Vremenski tajmer	DA
Digitalni ekran	DA



KADIOGLU NUTMEC 280ED3 280L PROFI + KONTROLNI STOL



Kadioolu Nutmec 280ED3 280L je PROFI mašina za skidanje zelene ovojnica oraha sa bubnjem kapaciteta 280L (160-200kg) koja za rad koristi čelične oštrice na koju dobijate doživotnu garanciju. Svi materijali su visokokvalitetnog materijala što garantuje rad na duži vremenski period. Svi ovi PROFI NUTMEC modeli imaju mogućnost preciznog podešavanja brzine i vremenski period rada. Za precizno podešavanje brzine koristi FUJI kontroler. To je jako bitno za različite sorte (mekanije/tvrde ljske).

Za razliku od modela Nutmec 280ED2 ova mašina koristi 380V industrijsku struju, a za razliku od Nutmec 180ED dodatno ima razliku u kapacitetu.

Za lakše premještanje i skladištenje, mašina je na točkovima.

Ovaj kao i svi NUTMEC modeli imaju kontrolni stol.

SPECIFIKACIJE

Kapacitet bubnja	280L (160-200 kg)
El.motor	220V
Vrijeme rada	3-10 min
Kontrolni stol	DA
Podešavanje brzine bubnja	DA
Vremenski tajmer	DA
Digitalni ekran	DA



**KADIOGLU
CKK200
KRCKALICA
ZA ORAHE I
LJEŠNJAKE**

Kadioglu CKK200 je mašina namjenjena krckanju veće količine oraha i lješnjaka. Prednost mašine su nerđajući čelik i cilindar koji vrši kalibraciju veličine ploda (za razliku od CKK100 koji nema kalibraciju) i tako dostiže rezultat uspješnog krckanja do čak 95%.

U nastavku opisa artikla nalazi se video sa prikazom mašine u radu.

SPECIFIKACIJE

Napajanje

220V

Materijal

Nerđajući čelik

Učinkovitost

do 95%



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KADIOGLU
CKK100
KRCKALICA ZA
ORAHE



Kadioglu CKK100 je mašina namjenjena krckaju veće količine oraha. Prednost mašine su nerđajući čelik i mogućnost dostizanja čak 90% uspješnosti krckanja uz prethodnu odlično obavljenu kalibraciju.

Model CKK200 za razliku od ovog modela ima cilindar za kalibraciju veličine oraha.

SPECIFIKACIJE

Napajanje

220V

Materijal

Nerđajući čelik

Učinkovitost

do 90%



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KADIOĞLU C10 RUČNA KRCKALICA ZA ORAHE I LJEŠNJAKE



Kadioglu C10 ručna krckalica za orahe i lješnjake koja je dizajnirana od jakog materijala ciljano da traje. Uz odličan mehanizam moguće je podešavati i prilagođavati krckanje za što efikasniji rad.

U nastavku opisa artikla pogledajte video krckalice u radu.

SPECIFIKACIJE

Prednost	Jednostavnost u upotrebi i podešavanju
Izdržljivost	Dizajn koji traje
Namjena	Za orahe i lješnjake



KADIOGLU C1 KRCKALICA ZA ORAŠASTE PLODOVE SA DRVENOM PODLOGOM




Kadioglu C1 krckalica za orašasto voće sa drvenom podlogom. Ova krckalica je izrađena od čelika sa veoma jednostavnim rukovanjem uz minimalne mogućnosti oštećenja jezgra. U opisu artikla pogledajte video u radu.

SPECIFIKACIJE

Materijal

Čelik



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KADIOGLU NANO EKO YC300EKO NASTAVAK PRSKALICE ZA HERBICIDNI POJAS



Kadioglu Nano EKO YC300EKO je uređaj za prskanje i suzbijanje korova (herbicid) koji se lako montira na sve rezerviare za prskanje. Uz NANO je moguće primjeniti herbicid sa radnom širinom od 2.5 do 10 metara. NANO uređaj se koristi sa pritiskom pumpe između 2-5 bara i prska pesticid bez prašenja. Specijalno dizajniranje mlažnice omogućavaju da lijek pada kao fina kiša i distribuira se homogeno i na taj način moguće je pesticid primjeniti bez dodirivanja listova.

Uređaj za suzbijanje korova, koji se koristi u oblastima gdje rastu sve višegodišnje biljke kao što su lješnjaci, orasi, voćnjaci, maslinjaci...i slično, takođe je poželjan u primjeni herbicida prije sadnje u ratarskim kulturama.

Prosječna potrošnja pri pritisku od 4 bara i brzini od 6km/h:

- ako se herbicid nanosi u širinu od 8 metara u prosjeku se potroši 137 litara vode na 10 ari;
- ako se herbicid nanosi u širinu od 10 metara u prosjeku se potroši 210 litara vode na 10 ari.

Prednost je što se može montirati iza rezervoara ili ispred traktora.

U nastavku opisa artikla nalazi se video prskalice u radu.

SPECIFIKACIJE


Radna površina	2.5 - 10 metara
Potreban pritisak	2-5 bara pumpa
Mogućnost montiranja iza rezervoara	DA
Mogućnost montiranja ispred traktora	DA
Ograničava manevrisanje traktorom	NE



KADIOGLU VIBROROPE HM600EKO TRAKTORSKI TRESAČ



Kadioglu Vibrope HM600EKO traktorski tresač maslina, oraha, lješnjaka i ostalog voća je idealna mašina koja uz vibriranje ne šteti stablu (potrebno je ispravno kopčanje stabla ili grana prema slikama). Distanca pomjeranja je 6cm. Priklučak se kopča u tri tačke na traktor i radi pomoću traktorskog kardana. U opisu artikla pogledajte video u radu.



SPECIFIKACIJE

Funkcioniše	Sopstvena getriba
Priklučivanje	Tri tačke
Pogon	Traktorski kardan
Distanca pomjeranja	6cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KADIOGLU VIBROROPE HM600 TRAKTORSKI TRESAČ



Kadioglu Vibrope HM600 traktorski tresač maslina, oraha, lješnjaka i ostalog voća je idealna mašina koja uz vibriranje ne šteti stablu (potrebno je ispravno kopčanje stabla ili grana prema slikama). Distanca pomjeranja je 10cm. Minimalna potrebna snaga traktora je 15KS, priključak se kopča u tri tačke i radi pomoću traktorskog kardana. U opisu artikla pogledajte video u radu.

SPECIFIKACIJE

Funkcioniše	Sopstvena getriba
Prikљučivanje	Tri tačke
Minimalna snaga traktora	15 KS
Pogon	Traktorski kardan
Distance pomjeranja	10cm

KADIOGLU
DT230
TRAKTORSKE
VILE



Kadioglu DT230 traktorske vile / grablje za iznošenje grana sa cilindrom za zatvaranje grana. Za rad je potreban još jedan par hidrauličnog priključka. Odlična, efikasna i praktična mašina minimalne širine 135cm, a maksimalne 230cm. U nastavku opisa artikla nalazi se video za primjenom u radu.

SPECIFIKACIJE

Dolazi sa

Cilindrom za zatvaranje grana

Minimalna širina

135 cm

Maksimalna širina

230 cm



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



KADIOGLU
HITCHMAX
KHM10
TRAKTORSKI
PRIKLJUČAK ZA
AUTO PRIKOLICU



Kadioglu Hitchmax KHM10 traktorski priključak za prikolicu pomoću poluga koji se kači na 3 tačke napravljen je od ojačanog čeličnog materijala. Osmišljen za jednostavno povezivanje i podešavanjem visine u namjeni transporta prikolice, čamca, kamp prikolica i slično.



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



NOŽ I PODRIVAČ SA PIPALICOM KADIOGLU ZA KULTIVATORE KDM600



Kadioglu KDM600 nož i podrivač sa pipalicom za međurednu obradu, pogodan je za okopavanje zemljišta između stabala voćki. Njegova jednostavna upotreba nudi mogućnost lakog podešavanja ugla i dubine noža. Takođe nudi mogućnost podešavanja blizine i osjetljivosti pipalice. Snagu i brzinu omogućava pumpa hidraulike, koja mora imati protok minimalno 15L/min. Snažan i brz klip olakšava rad i pokrete na tvrđem terenu.

Ovaj priključak se montira na postojeće kultivatore i nema samostalni okvir za kačenje na poluge (3 tačke).



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.

Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka

065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



OPTIČKA SORTIRKA LJEŠNJAKA



Optički sorter lješnjaka radi na principu skeniranja i zračnog odvajanja dobrih od loših lješnjaka. Postotak uspješnosti odvajanja je izrazito visok u optimalnim uslovima.

Kapacitet početnog modela je 300 kg/h

Dostupni su i veći modeli

U cijeni je uključen PDV, dostava, kompresor i puštanje u pogon.



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



ČETKA ZA ČIŠĆENJE PUTEVA (METLA ZA ASFALT) SWLT



Metla za čišćenje puteva (pjesak, zemlja, snijeg,...) je traktorski priključak koji radi preko kardana (540 obrtaja). Uz različite dimenzije nudi i mogućnost mjenjanja ugla pod kojim radi, visok kapacitet, stabilan i precizan rad i dobar kvalitet.

Odgovara na sve tipove traktora od najmanjeg do najvećeg za PTO II. kategorije. Dostupan je u dimenzijama 140cm, 190cm i 220cm radne površine.

Modeli: **MATENG SWLT140, SWLT190, SWLT220**

SPECIFIKACIJE	SWLT140	SWLT190	SWLT220	
Širina priključka	1583	2040	2380	mm
Radni zahvat	1428	1882	2200	mm
Podešavanje ugla	25°	25°	25°	
Težina (masa) priključka	185	205	235	kg
Prečnik četke	520	520	520	mm



Uvoz i prodaja: **METRONIX d.o.o.**
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



GF JOLLY ČETKE ZA LJEŠNJAK I ORAH



Duple Jolly hidraulične četke za pripremu prije sakupljanja lješnjaka u redove, kako bi mehanički sakupljači ili usisivači lakše i brže obavljali posao sakupljanja. Jolly duple četke prave red manji od širine točkova i samim tim smanjuju postotak zgaženih lješnjaka.

Mogu se kačiti naprijed kao i nazad na traktoru na poluge (3 tačke). Potrebna su 2 para hidrauličnih priključaka. Rad preko hidromotora.

Odlična kombinacija uz ovaj priključak je duvač koji izduvava u sledeći red one lješnjake koji su nekim slučajem ostali nakon prolaza četki.

U nastavku opisa artikla nalazi se video sa prikazom mašine u radu.

SPECIFIKACIJE

Najmanji razmak između redova	300cm,
Naveći razmak između redova	500cm
Dimenzije (visina x širina x dužina)	105x270x135 cm
Težina	265kg



LANAC FREZA ZA KOPANJE KANALA



Traktorski priključak, lanac/freza za kopanje kanala (vodovodnih, telefonskih, drenažnih itd...). Kopa oko 1m u dubinu.

Odgovara na sve tipove traktora od najmanjeg do najvećeg. Potreban hidraulični par. Za traktore poput IMT 539 potrebno je ugraditi hidraulični par.



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba



**CORYLUS
LP2000
MJERAČ VLAGE
ZA ORAŠASTE
PLODOVE**

Profesionalni Italijanski uređaj za mjerjenje vlage orašastih plodova (lješnjak, orah, bademi, itd...) Corylus LP2000 PROFI pomoći će vam da provjerite vlažnost vašeg ploda prije skladištenja i spriječiti da dođe do truleži zbog prevelike vlažnosti ploda. Ovaj uređaj može vam spasiti mnogo više nego što sam uređaj vrijedi.

Za lješnjak kažu da je idealna vlažnost 6-8% sa ovim uređajem.

Uređaj dolazi u pakovanju sa manjim koferom koji ga ujedno štiti za vrijeme transporta ili nekorištenja.

SPECIFIKACIJE

Garancija

12 mjeseci

Težina

1kg

Dimenzije

25x20x7cm

**Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.****Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka****065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba**

KADMEC
CIKCIK
VADILICA
JEZGRA IZ
ORAH



Kadmeč CikCik je alat za vađenje jezgra iz krckanog oraha, koje je prethodno ostalo neočišćeno u mašini za krckanje ili je teže izvaditi iz oraha koji je krckan čekićem i sličnim alatima. Alat CikCik dolazi sa kutijom za skladištenje

SPECIFIKACIJE

Prednost

Ne oštećuje jezgro prilikom vađenja



Uvoz i prodaja: METRONIX d.o.o.
Ulica Petra Pecije 144 · 78000 Banja Luka
065 388 488 · info@metronix.ba · www.metronix.ba

